

Tmel na drevo

Technický informačný list

200g / Položka č.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Položka č.101018 / EAN 4016215101018



Tmel na drevo bez rozpúšťadiel pripravený na použitie na opravu poškodených drevených povrchov. Dá sa nanášať ľahko a čisto a tvrdne rovnomerne a bez trhlín zvnútra aj zvonku.

- Prírodná farba
- tinctable
- Rýchle sušenie
- bez rozpúšťadiel
- pre interiéru a exteriér

Oblasť použitia

Na rýchle vyplnenie a vyhladenie prasklín, dier, škár, štrbín a poškodených hrán na oknách, dverách, schodoch, nábytku a iných drevených predmetoch.

Príprava

Podklad musí byť čistý, suchý, rovný, pevný, savý a bez uvoľňovacích látok. Podklady, ktoré sa nedajú konsolidovať alebo dostatočne neprilnú, sa musia úplne odstrániť. V prípade pochybností vykonajte skúšobnú aplikáciu.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte. Nanášajte špachtľou, stierkou atď. Plnivo vytvrdzuje bez praskania až do hrúbky vrstvy 5 mm. Pri hrubších vrstvách naneste niekoľko vrstiev po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Náradie ihneď po použití očistite vodou. Po zaschnutí možno tmel na drevo ľahko opracovávať (brúsiť, vŕtať) a ošetrovať moridlami a farbami. Pred farbením odporúčame povrch mierne prebrúsiť. Doba schnutia: cca 24 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť vzduchu, mierne savý podklad), za nepriaznivých podmienok dlhšia doba schnutia. Tónovanie: S max. 10 % vhodných univerzálnych tónovacích koncentrátov.

Spotreba

na mm hrúbky vrstvy → cca 1,4 kg/m²

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Teplota spracovania: +5 °C až +30 °C pre materiál, okolitý vzduch a podklad Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdávajúte len na recykláciu.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.